Anleitung: Transporter beladen

Schritt	Beschreibung	Bild
1.	**Rampe an den Transporter anlegen und aufklappen**	
2.	**Stangenhalterung am Transportwagen öffnen, Feststellhebel der Rollen des Transportwagens unten lösen**	
3.	**Transportwagen inkl. Stühlen und Tischen über die Rampe in den Transporter rollen**	
4.	**Transportwagen drehen und bis ganz hinten an die Wand schieben,** • **vorderen Rollen mit Hebel feststellen** **Achtung: Vorher Stühle und Tische mit Spanngurten um die Füße und Gesamtkonvolut sichern!**	
5.		
6.	**Rampe wieder abbauen**	

Anleitung: Transporter beladen

Schritt	Beschreibung	Bild
7.	**Holzplatte für Bänke in den Transporter einlegen und bis ganz ran an die Rollen des Wagens schieben.**	
8.	**Holzinnenteil für Rampe und Küche in den Transporter einladen, unbedingt beides direkt einladen!**	
9.	**Rampe wieder an den Transporter anlegen und die leeren Bänke ohne Deckel und ohne Füße (abgeschraubte Füße) über die Rampe auf die dafür vorgesehene Holzplatte legen, danach befüllen und Deckel drauf machen, Bänke sind beschriftet ACHTUNG: Bänke immer leer transportieren, da leichter, also erst entladen, einladen bzw. ausladen, befüllen.**	
10.		
11.	**Zwischen die Ebenen der Bänke die Kork-Schutzplatten in die vorgezeichnete Position und die Einstecklöcher bringen, die Bänke so stapeln, bis alle 8 Bänke verstaut sind.**	

Anleitung: Transporter beladen

Schritt	Beschreibung	Bild
12.	**Zum Schluss der Bänke, oben die zwei Kork-beschichteten Holzlatten als Sicherung oben drauflegen und in die Einstecklöcher einstecken.**	
13.	**Bänke mit großen Spanngurt (orange) sichern, nutze dafür die Haken an den Transporter - innenseiten, mittig.**	
14.	**Oberleisten (hinten und vorne) oben in Transporter auflegen und mit kleinen Spanngurten (schwarz) sichern.**	
15.	**Rampe wieder anlegen, Küchenmodul mit der Tür zum Transporter über die Rampe auf die vorgesehene Position schieben.**	
16.	**Arretierungsstab einführen und bis unten durchschieben, bis er in der Vorrichtung (Pyramide) sitzt, danach Rollen feststellen.**	
17.	**Sitzinseln auf Küchenmodul positionieren, sodass Arretierungsstab in vorgesehenes Loch passt.**	

Anleitung: Transporter beladen

Schritt	Beschreibung	Bild
18.	**Küchenmodul und Sitzinsel mit Sicherungsstange oben abschließen.**	
19.	**Spanngurte in Sicherungsholz einführen, unten in Transporterhaken einhaken und festziehen, um Module zu sichern, rechts und links.**	
20.	**Rampe in Vorrichtung einführen.**	
21.	**Interaktionswand auf Oberleisten auflegen und nach hinten schieben.**	
22.	**Interaktionswand mit kleinen (orangen) Gurten sichern.**	
23.	**Teppiche und Backdropstange auf Interaktionswand lagern, Transporter schließen, fertig.**	